

WWW.EUROPLAST.CO.RS

www.europlast.co.rs

Nova cena: 699,00 RSD

~~Cena: 858,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -159,00 RSD

Dozator za te?ni sapun dobrog kvaliteta i ekonomske, ni?e cene, velikog kapaciteta - 1000 ml.

WWW.EUROPLAST.CO.RS

www.europlast.co.rs

www.europlast.co.rs

www.eu

WWW.EUROPLAST.CO.RS

www.europlast.co.rs

www.europlast.co.rs

www.euro

WWW.EUROPLAST.CO.RS

www.europlast.co.rs



Opis

Dozator za te?ni sapun Vialli S4T , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 1000 ml te?nog sapuna

Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje te?nog sapuna, NIJE POGODAN ZA DEZINFЕКЦИОНО SREDSTVO koje u sebi sadr?i alkohol.

- Kapacitet: 1000 ml (1L)
- Tip rezervoara za te?ni sapun: rezervoar u koji se uliva te?ni sapun je ugra?en u ku?ištu dozatora za te?ni sapun.
- Mogu?nost zaklju?avanja
- Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.


- Odgovaraju?i te?ni sapun: Sve vrste te?nog sapuna koje ne sadr?e alkohol ili dezinfekcioni rastvor
 - Boje u kojima se dozator te?nog sapuna Vialli S4 serije proizvode: Bela, Crna, Transparentna (providna) i Providno Hromiran
-

Monta?a dozatora za te?ni sapun se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu.

- Monta?a se mo?e vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator za te?ni sapun, ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora za te?ni sapun na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu plasti?nog nosa?a koji nosi dozator za te?ni sapun, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, dovoljno je plo?icu na koju se ka?i dozator zalepiti na zid i sa?ekati 24 ?asa da se lepak stegne. Nakon toga se mo?e montirati (zaka?iti) dozator za te?ni sapun na zalepljenu plo?icu i koristiti. Najbolje je dozator za te?ni sapun koristiti 24 ?asa posle obavljene monta?e lepljenjem. U slu?aju monta?e dozatora za te?ni sapun pomo?u tiplova i šrafova, dozator se mo?e koristiti odmah.

Održavanje dozatora za te?ni sapun:

Obzirom da se u te?nom sapunu nalaze male koli?ine soli i sode bikarbone, dešava se da se ?estice ovih materija nahvataju na gubicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako:



(Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom)

Do curenja sapuna mo?e do?i i ukoliko neka mehani?ka ne?isto?a iz sapuna dospe uizme?u gumica. U tom slu?aju, potrebno je o?istiti dozator na slede?i na?in:

1. Kombinovanim kještima pa?ljivo izvu?i poklopac dozatora (vodite ra?una da vam ne odleti gumica i opruga koja se nalazi unutar dizne)
2. Isprati vodom obe gumice i ku?ište dozatora.

3. Vratiti sve na mesto. Dozator je sada ponovo spreman za koriš?enje.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs

keyword: dozator za tecni sapun , dozer , sapun , dezinfekciono sredstvo , dezinfekcija , kutija , sapun ,te?ni dozatori za te?ni sapun