



Nova cena: 990,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora Lapis Lazuli. Efikasan u uništavanj Korona Virus. Koristi se za dezobarijere, dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj ku?noj upotrebi. Tako?e služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posu?a i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pi?em. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za pi?e i vode u bazenima za kupanje



Opis

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!



Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora Lapis Lazuli

Izuzetno efikasno sredstvo za dezinfekciju i uništavanje Korona Virusa

Koristi se za dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj ku?noj upotrebi. Tako?e služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posu?a i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pi?em. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za pi?e i vode u bazenima za kupanje. Može se koristiti za dezinfekciju spoljnih prostora: dvorišta, staza, trotoara, ulice itd... Biocidni proizvod deluje još i na slede?e mikroorganizme: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonellae Tiphymurium*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Candida albicans*, *Shigella flexneri* 2a, *Klebsiella pneumonias*

(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)

Uputstvo za upotrebu:

- Dezinfekcija posuđa i pribora za jelo i piće

Radni rastvor (1 gram granulata rastvoriti u 5l vode)

Posuđe koje je predhodno oprano potopiti u pripremljen rastvor i ostaviti da stoji 3 minuta . Posle toga nije potrebno isprati istom vodom. U slučaju povećanog rizika upotrebiti rastvor dvostruke koncentracije.

- Dezinfekcija površina i predmeta

Radni rastvor (1 gram granulata u 5l vode).

Predhodno oprane površine i predmeti prebrišu se radnim rastvorom. Posle ovoga nije potrebno ispiranje vodom.

- U zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama

Radni rastvor (1gram granulata u 5l vode)

Preparat se upotrebljava prvenstveno za dezinfekciju površina i predmeta, pribora za jelo i piće u odeljenjima gde postoji povećan rizik od infekcije.

- U prehrambenoj industriji

Radni rastvor (1gram granulata u 5 l vode)

Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem površina i predmeta kao i mašina koje nisu sklone koroziji, kao i potapanjem delova koje je potrebno dezinfikovati. Koristi se u sledećim industrijama: pivarstvu, vinarstvu, mesnoj industriji, mlekarstvu, mlinarstvu, ribarstvu i preradi voća i povrća.

- U veterinarstvu, stojarstvu i preradarstvu

Radni rastvor (1gram u 5 l vode)

Vrši se potapanje instrumenata i opreme u ambulantama, hranilica, pojilica i druge opreme. Površine prebrisati radnim rastvorom. U slučaju dezinfekcije karantina upotrebiti dvostruku koncentraciju. Za korišćenje putem raspršivanja napraviti rastvor 2 grama u 1 litar vode. Potrošnja rastvora 15ml/m³ vazduha.

- U svakodnevnoj kućnoj upotrebi

Za dezinfekciju predmeta i površina upotrebiti 0.02% rastvora.

Pre korišćenja pročitati Bezbednosni list i uputstvo za upotrebu. Ambalaža je napravljena od PE sa sigurnosnim zatvaračem i mora se odlagati kao opasan otpad.

Radni rastvor za dezinfekciju od Korona Virusa (2 grama u 2 l vode)
Natopiti sunđer dezobarijere sa radnim rastvorom.

BEZBEDNOST:



- Nositi zaštitne rukavice - zaštitnu odeću - zaštitne naočare prilikom rukovanja
- Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.
- Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.

- U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas!

UPOZORENJE:

- Štetno ako se proguta.
- Dovodi do iritacije oči.
- Izbegavati udisanje prašine.
- Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
- Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do udisanja proizvoda povremeno izvesti na svež vazduh.
- Ako osoba ne diše dati veštačko disanje i hitno potražiti medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktne sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa velikom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke. Potražite medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara ukoliko se ne osećate dobro. Odmah potražiti medicinsku pomoć.
- Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
- U kontaktu sa kožom, ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinsku pomoć.

PAKOVANJE:

PE Boca od 1Kg

Open style font family: verdana, geneva, font-ol