



Nova cena: 1450,00 RSD

Cena: 1850,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Popust: -400,00 RSD

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora SANI-GRANULAT. Efikasan u uništavanj Korona Virus. Koristi se za dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj kućnoj upotrebi. Takođe služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posuđa i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za piće i vode u bazenima za kupanje



Opis

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!



Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora SANI-GRANULAT

Izuzetno efikasno sredstvo za dezinfekciju i uništavanje Korona Virus

Koristi se za dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj kućnoj upotrebi. Takođe služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posuđa i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za piće i vode u bazenima za kupanje.

(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)

Uputstvo za upotrebu:

- Dezinfekcija posuđa i pribora za jelo i piće

Radni rastvor (1 gram granulata rastvoriti u 5l vode)

Posuđe koje je predhodno oprano potopiti u pripremljen rastvor i ostaviti da stoji 3 minuta .
Posle toga nije potrebno isprati ?istom vodom. U slu?aju pove?anog rizika upotrebiti rastvor dvostruke koncentracije.

Dezinfekcija površina i predmeta

Radni rastvor (1 gram granulata u 5l vode).

Predhodno oprane površine i predmeti prebrišu se radnim rastvorom. Posle ovoga nije potrebno ispiranje vodom.

- U zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama

Radni rastvor (1gram granulata u 5l vode)

Preparat se upotrebljava prvenstveno za dezinfekciju površina i predmeta, pribora za jelo i piće u odeljenjima gde postoji pove?an rizik od infekcije.

- U prehrambenoj industriji

Radni rastvor (1gram granulata u 5 l vode)

Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem površina i predmeta kao i mašina koje nisu sklone koroziji, kao i potapanjem delova koje je potrebno dezinfikovati. Koristi se u slede?im industrijama: pivarstvu, vinarstvu, mesnoj industriji, mlekarstvu, mlinarstvu, ribarstvu i preradi vo?a i povr?a.

- U veterinarstvu, sto?arstvu i preradarstvu

Radni rastvor (1gram u 5 l vode)

Vrši se potapanje instrumenata i opreme u ambulantama, hranilica, pojilica i druge opreme. Površine prebrisati radnim rastvorom. U slu?aju dezinfekcije karantina upotrebiti dvostruku koncentraciju. Za koriš?enje putem raspršivanja napraviti rastvor 2 grama u 1 litar vode. Potrošnja rastvora 15ml/m³ vazduha.

- U svakodnevnoj ku?noj upotrebi

Za dezinfekciju predmeta i površina upotrebiti 0.02% rastvora.

Pre koriš?enja pro?itati Bezbednosni list i uputstvo za upotrebu. Ambalaža je napravljena od PE sa sigurnosnim zatvara?em i mora se odlagati kao opasan otpad.

- Za koriš?enje u dezobarijerama

Radni rastvor za dezinfekciju od Korona Virus (2 grama u 2 l vode)
Natopiti sun?er dezobarijere sa radnim rastvorom.

BEZBEDNOST:



- Nositi zaštitne rukavice - zaštitnu odeću - zaštitne naočare prilikom rukovanja
- Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.
- Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.
- **U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas!**

UPOZORENJE:

- Štetno ako se proguta.
 - Dovodi do iritacije oči.
 - Izbegavati udisanje prašine.
 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
 - Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
-
- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
 - Ukoliko dođe do udisanja proizvoda povremeno izvesti na svež vazduh.
 - Ako osoba ne diše dati veštačko disanje i hitno potražiti medicinsku pomoć.
 - Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktne sočiva, ukloniti ih odmah.
 - Odmah isprati oči sa velikom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke. Potražite medicinsku pomoć.
 - Ukoliko dođe do gutanja proizvoda pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara ukoliko se ne osećate dobro. Odmah potražiti medicinsku pomoć.
 - Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
 - U kontaktu sa kožom, ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinsku pomoć.

PAKOVANJE:

PE Boca od 1Kg

ROK TRAJANJA

3 Godine