



Nova cena: 119,99 RSD

~~Cena: 149,99 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -30,00 RSD

Specijalna formula koja deluje i bez zagrevanja vode! Tub.O.Flo za hladnu vodu efikasno razlaže naslage i eliminiše neprijatne mirise iz odvoda.



Opis

Tub.O.Flo – granulat za ot?epljivanje odvoda Sa Hladnom Vodom



Opis proizvoda:

Tub.O.Flo za hladnu vodu namenjen je korisnicima koji žele jednostavno i sigurno rešenje bez potrebe za vrućom vodom. Aktivna formula počinje da deluje odmah po kontaktu sa vodom, razlažući organske ostatke, masti, dlake i sapunicu.

Pogodan je za **sve vrste odvoda** – kuhinjske, kupatilske i podne, i ne oštećuje cevi. Redovnom upotrebom sprečava ponovno začepljenje i održava odvod čistim i bez neprijatnih mirisa.

Prednosti:

- Efikasan i bez vru?e vode
- Uklanja zapušenja i neprijatne mirise
- Bezbedan za plasti?ne i metalne cevi
- Jednostavna upotreba i brzi rezultati
- Idealan za redovno odr?avanje odvoda
- Trenutno ot?epljuje zapu?ene odvodne
- Uklanja masno?e, sapunicu i ostatke hrane
- Spre?ava neprijatne mirise
- Pogodan za sudopere, lavabo i kade
- Jednostavna i brza primena

NA?IN UPOTREBE:

1. Uverite se da u odvodu nema staja?e vode.
2. Sipajte sadržaj kesice direktno u odvod.
3. Nalijte 500ml. hladne vode.
4. Sa?ekajte 15–30 minuta.



5. Isperite obilnom koli?inom vode.

Ne udisati maglu/sprej. Nositi zaštitne nao?are/zaštitu za lice. Nositi gumene/vinil/nitril/lateks rukavice

Upozorenja i bezbednosne mere:

- Uzrokuje jaku iritaciju kože i o?iju.
- Ne udisati prašinu.
- Koristiti zaštitne rukavice i nao?are tokom rada.
- Ne mešati sa drugim sredstvima za ?iš?enje.
- ?uvati na suvom i hladnom mestu, van domašaja dece.
- Izbegavati kontakt sa aluminijumom, mesingom i lakim metalima.

Prva pomo?:

- U kontaktu sa kožom: odmah isprati velikom koli?inom vode najmanje 10 minuta.
- Ako dospe u o?i: odmah ispirati vodom najmanje 15 minuta i potražiti medicinsku pomo?.
- Ako se udahne: osobu izvesti na svež vazduh.
- Ako se proguta: ne izazivati povra?anje, odmah potražiti medicinsku pomo? i pokazati ambalažu.

Odlaganje otpada:

- Ostatke proizvoda ne **izlivati** u prirodu niti u vodotokove.

- Ambalažu isprati i odložiti u kontejnere za hemijski otpad ili komunalni otpad prema lokalnim propisima.
- Ne mešati ostatke proizvoda sa drugim hemikalijama.

PAKOVANJE:

- Kesica od 60gr granulata

ROK TRAJANJA:

- Minimum 5 godina od datuma proizvodnje ozna?enog na kesici

SASTAV:

- Natrijum hidroksid (NaOH): 20–40 %
- Natrijum karbonat (Na?CO?): 20–40 %
- Natrijum silikat: 5–15 %
- Površinski aktivne materije: < 5 %
- Aditivi i inhibitori korozije: < 1 %

PRODAJA I DISTRIBUCIJA:

EUROPLAST d.o.o. Beograd
Anice Savi? Rebac 13, Beograd
Tel: 011 / 275 66 66
Mob: 063 / 8 333 666
www.europlast.co.rs